

SmartTracTM

Solution de Panneau Radiant

Radiant, la manière intelligente.

- Délivre une chaleur silencieuse, distribuée et confortable
- Se configure pour tout espace
- Installation rapide et facile
- 80% plus léger que les dalles minces
- Fonctionne avec n'importe quel revêtement de sol
- Conçu pour tuyauterie de 3/8" PEX/PERT



SmartTrac™
Solution de Panneau Radiant

SmartTrac™ fonctionne avec la tuyauterie
RadiantPERT™ de Watts Radiant et RadiantPEX+™.

SmartTrac™ est un système de panneaux modulaires non-structural, conçu pour simplifier les installations de chauffage ou de refroidissement par rayonnement dans les applications pour faux plancher, mur et plafond.

Facile à configurer et rapide à installer, SmartTrac™ est une solution souple pour toute nouvelle construction ou projet de réaménagement.



RadiantPERT™ RadiantPEX+™
Tuyauterie pour température élevée en polyéthylène avec barrière d'oxygène Tuyauterie en polyéthylène réticulé avec barrière EVOH



Comparé à d'autres options d'installation par rayonnement, SmartTrac™ est...

SIMPLE

- Solution à un panneau

PROPRE

- Aucun silicone salissant requis

LÉGER

- 1 kg (2-1/2 lbs.) par pied carré

FLEXIBLE

- Se configure pour tout espace

RÉACTIF

- Répond plus vite que du béton

MINCE

- Ultra faible profil, 16 mm (5/8")

FACILE À INSTALLER

- Réduit de manière significative le temps d'installation

RAPIDE


- Élimine les retards de calendrier et de séchage

ÉCOLOGIQUE


- Au minimum 92% de contenu recyclé, exclu de la réglementation CARB ULEF

Le système SmartTrac™ fonctionne sous:

Plancher en bois dur...




Mosaïque...




et de nombreux autres choix de plancher

Anatomie du système SmartTrac™

Panneau standard



Panneau utilitaire (en option)



SmartTrac™

Solution de Panneau Radiant

Brevet Américain n° 6 533 185 et brevets en attente

Aux États-Unis
Watts Radiant, Inc.
4500 E. Progress Place
Springfield, MO 6503
417-864-6108 Téléphone
417-864-8161 Fax
1-800-276-2419 Sans frais
wattsradiant.com

Au Canada
5435 North Service Road
Burlington, ON
L7L 5H7
905-332-4090 Téléphone
905-332-7068 Fax
1-888-208-8927 Sans frais
watts.ca

Description	Numéro de modèle	Commande Quantité	Poids
Panneau standard	ST838-ONE	81016822	8.95 lbs / 4.06 kg
Panneau utilitaire (en option)	ST838-UTILITY	81016823	8.65 lbs / 3.92 kg



WattsRadiant™
Une Entreprise de Watts Water Technologies